CLASSE | WITH Netatmo



alexa built-in

The Evolution Of Smart.



CLASSE 300EOS

THE EVOLUTION OF SMART





Videocitofonia



Gestione da



Comando vocale



Smart Home



Smart Securit





Classe 300EOS with Netatmo è il videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato. Tramite l'App Home + Security si possono gestire, oltre alle chiamate videocitofoniche, anche i dispositivi dell'offerta sicurezza Netatmo, realizzando di fatto un semplice e veloce sistema di sicurezza Smart.



Cambia la tua idea di videocitofono.





La visione smart della casa.

Design distintivo per rispondere alle esigenze del vivere contemporaneo. Verticale e super slim con un'estetica pulita e moderna regala ad ogni tipo di abitazione un aspetto innovativo e un'esperienza d'uso unica.





Display verticale e forma curva: un design dirompente e moderno ma discreto.



Touch screen da 5" Display verticale per visualizzare meglio chi chiama





Rilevamento facciale Centratura automatica del soggetto sul display









Visualizzazione orizzontale Doppio tocco "tap" sul display per visualizzazione immagine in formato landscape



Forma curva La forma dell'accoglienza: un "effetto di benvenuto" per residenti e ospiti.



Interfaccia evoluta.



Interazione intuitiva


Per gesti semplici come da smartphone (funzione swipe)



Consigli rapidi

Per guidarti e fornirti suggerimenti in maniera dinamica







- Stato della connessione Wi-Fi
- Presenza notifiche
- Esclusione della suoneria

Notifiche

- Messaggi
- Informazioni di sistema

Area suggerimenti

- Configurazioni guidate
- Informazioni di sistema
- Ultima notifica
- Suggerimenti utili

Funzioni citofoniche

- - Rispondi alla chiamata
 - Funzioni preferite
 - Attivazione elettroserratura

5 Azioni preferite

- 2 azioni rapide
- menu preferiti

CATALOGO

Sempre vigile con l'App Home + Security



La migliore App per una casa sicura

Avvisi e notifiche in caso di chiamate in arrivo, rilevamento movimenti e persone, informazioni sugli eventi e gestione serrature con un'interfaccia semplice e intuitiva.







Rispondi alle chiamate, attivi le elettroserrature, attivi le telecamere e visualizzi la cronologia degli eventi.

Gestisci fino a 20 abitazioni con il tuo unico account.





Chiamata in arrivo Ricevi la notifica quando qualcuno sta chiamando Guarda chi sta chiamando rispondi alla chiamata e apri il cancello al corrier Verifica gli eventi Controlla chi ti ha chiamato e se ti ha lasciato un messaggio

Azioni rapide

- Attivi le elettroserrature
- Attivi le luci scale temporizzate
- Chiami casa / Intercom
- Attivi le telecamere
- Gestisci la segreteria videocitofonica










SICUREZZA

Estensione della sicurezza con integrazione dispositivi Netatmo

Videocitofonia e sicurezza. Insieme.



Ingresso principale Chiamata in arrivo dall'ingresso.



Ingresso secondario e ambienti interni Telecamera da esterno con sirena integrata e rilevazione movimento. Telecamera da interno con riconoscimento facciale.





Un'unica App con home page intuitiva. Ti consente di rispondere alle chiamate videocitofoniche, attivare la serratura e visualizzare le immagini delle telecamere intelligenti da esterno e da interno Netatmo.





Opportunità professionale: proponiti come installatore di semplici sistemi di sicurezza Smart.
Opportunità di business: accesso ad un catalogo dispositivi di sicurezza intelligenti e semplici da installare.



Hol

Home + Security
La migliore app per una casa sicura.

Soluzioni per una protezione intelligente e completa della tua casa: videocamere di sicurezza, allarmi, sensori di apertura, rivelatore di fumo...

Esci di casa senza pensieri.

Netatmo

Esempi di soluzioni Netatmo nativamente integrate nella App Home + Security



Videocamera interna intelligente



Videocamera esterna intelligente



Rivelatore di fumo intelligente



Sirena interna intelligente



Sensori di apertura porte e finestre intelligenti

ALEXA BUILT-IN



Il primo videocitofono con Alexa integrato

Goditi l'intera esperienza di Alexa

interagendo con tutte le sue funzioni, come:
Routine personalizzate - Play Music - Smart Home
Impostare gli allarmi dell'orologio - Promemoria
e funzioni videocitofoniche.





Aggiungi qualsiasi dispositivo compatibile "works with Alexa" per proporre ai tuoi clienti una casa sempre più Smart.











Installazione standard 2 fili

Installazione da parete con staffa fornita a corredo senza opere murarie. Connettività Wi-Fi integrata e medesime regole installative dei videocitofoni 2 fili.





Non cambiano le tue abitudini lavorative. Medesime regole installative dei videocitofoni 2 fili.

Scordati complessità installative e di configurazione di una rete Ethernet e mantieni la semplicità di cablaggio 2 fili. Tutto rimane come prima grazie alla tecnologia Wi-Fi integrata nel videocitofono.



Configurazione semplice e intuitiva

Non occorre avere conoscenze informatiche per la configurazione. Devi solo configurare i classici parametri di sistema 2 fili (indirizzi SCS posto esterno, posto interno ecc.). Tutte le configurazioni della rete Wi-Fi e dell'App vengono gestite autonomamente e in modo intuitivo dal tuo cliente, che in caso di necessità, verrà guidato dalle informazioni presenti sul display del videocitofono e all'interno del menù della App Home + Security.





Installi, colleghi i due fili del BUS, configuri i principali parametri dell'impianto e il tuo lavoro è finito.

Immediato e semplice da associare

Dopo il download della App, una procedura guidata consente l'associazione tra smartphone e Classe 300EOS with Netatmo.





Pochi e semplici passaggi guidati per completare l'associazione della App con il videocitofono



Una volta scaricata sullo smartphone la App H+S tramite store oppure tramite QR Code sul videocitofono seleziona **«AVVIA** CONFIGURAZIONE».



Seleziona il dispositivo Classe 300EOS dal menù della App H+S.



Il videocitofono presenterà un QR Code da inquadrare tramite App H+S per effettuare l'associazione all'interno della medesima rete wi-fi.



Terminata l'associazione, il dispositivo sarà configurato e pronto per l'utilizzo.











La connessione al Cloud dedicato, automatizza totalmente ed in modo sicuro la configurazione sulla rete di casa (NON è necessaria alcuna configurazione del proprio router). Il videocitofono trasferisce all'App tutta la configurazione dell'impianto videocitofonico 2 fili (telecamere, serrature, attivazioni ecc.). Dallo Smartphone, tramite App, puoi sempre visualizzare i dispositivi mobile associati ed eventualmente decidere quali scollegare o cancellare in qualsiasi momento.

Adatto ad ogni contesto abitativo



PER VILLA O CONTESTO MONO & BIFAMILIARE

Il modo più semplice per rendere più sicura la casa.




INFO INSTALLATORE

Connettività integrata per restare sempre connessi con la casa.

Completa l'impianto con le soluzioni di sicurezza Netatmo: videocamere da esterno e da interno, allarmi, sensori di apertura, rilevatori di fumo per una protezione semplice, intelligente e completa della casa.

> Un'unica App (Home + Security) per la videocitofonia e per la sicurezza della casa.

Non cambia il lavoro dell'installatore; più facilità d'uso per l'utente finale.







PER CONDOMINIO O CONTESTO PLURIFAMILIARE

Installi, configuri e metti in funzione l'impianto localmente. Il tuo cliente dovrà solo associare all'impianto la App H + S tramite il suo smartphone.



INFO REAL ESTATE E INSTALLATORE


Appartamenti Alexa ready, per un primo livello di Smart Home.

Predisposizione di impianto del singolo appartamento a future espansioni con le soluzioni di sicurezza Netatmo, lasciando all'utente finale la libertà di personalizzare la sua casa anche in un secondo momento.

Un'unica App (Home + Security) per la videocitofonia e per la sicurezza di casa.

Soluzione flessibile, adatta ad ogni contesto e adattabile per ogni cliente.

Attenzione: in impianti plurifamiliari (contesti condominiali) è necessario prevedere l'alimentazione supplementare del videocitofono (installare 1 alimentatore supplementare 346020 per ogni Classe 300EOS).



NOTA: per il dimensionamento degli impianti plurifamigliari, fare riferimento alle Norme Generali di Installazione della Guida Tecnica Sistema 2 Fili.

Classe 300E0S with Netatmo: il nuovo server per impianti MyHOME.



Realizza impianti SCS filari MyH0ME come hai sempre fatto.

Sceglilo nel caso di nuovi impianti dove è prevista anche l'integrazione della parte videocitofonica: **facile, flessibile e risparmi!**





Flessibilità e risparmio:

Non necessita un webserver addizionale per la Smart Home.

La Smart Home a portata di App



HOME + PROJECT per progettare e configurare l'impianto. Disponibile nelle versioni Mobile e Desktop.




HOME + SECURITY per gestire tutte le funzioni videocitofoniche e di sicurezza dentro e fuori casa.




HOME + CONTROL per avere sempre a portata di mano le funzioni Smart (luci, prese, tapparelle, termoregolazione)... dentro e fuori casa.




Classe 300E0S with Netatmo impiegato come server MyH0ME



Classe 300EOS with Netatmo Vista frontale



Vista retro





Caratteristiche e funzioni



344842 - 344884

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		
√	Display LCD verticale a colori touch screen da 5 pollici	
√	Comunicazione vivavoce	
V	Finitura bianca	
V	Installazione da parete con staffa in dotazione	
	Disponibile in Kit - (363925 - 363927)	

FUNZIONI DISPONIBILI DA VIDEOCITOFONO		
V	Attivazione elettroserratura	
√	Attivazione luci scale	
	Attivazione posto esterno / ciclamento	
	Intercom	
	Chiamata al piano	
√	Studio professionale	
V	Segreteria videocitofonica	
	Master / Slave	
V	Serratura sicura	
V	Connettività Wi-Fi	
√	Assistente vocale Alexa integrato	
V	Gestione notifiche	
V	Quick link - funzioni preferite / più utilizzate	
V	Comando preferiti	
	6 suonerie selezionabili	



FUNZIONI DISPONIBILI DA APP HOME + SECURITY		
V	Risposta a chiamata videocitofonica	
	Attivazione elettroserratura	
V	Attivazione posto esterno / ciclamento	
V	Attivazione luci scale	
√	Attivazione e monitoraggio telecamere intelligenti Netatmo	
V	Gestione dei dispositivi offerta Security Netatmo (sensore fumi, sirena antifurto, sensori apertura)	
V	Segreteria videocitofonica	
V	Chiamata intercom da smartphone a videocitofono	
V	Cronologia eventi	

Classe 300FOS with Netatmo Catalogo













346020

344884 344844

VIDEOCITOFONO CONNESSO CLASSE 300EOS WITH NETATMO Articolo

344842

344842

Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce in finitura bianca con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5" e segreteria videocitofonica. Dispone di Server SCS integrato per la gestione degli impianti filari MyHOME. Può essere utilizzato alternativamente al Server SCS DIN articolo MhServer 1. È dotato di tasto fisico per attivazione elettroserratura e di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: comunicazione vivavoce, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l'utente utilizza più frequentemente – es. serrature aggiuntive, comando luci scale, intercom). Sono presenti LED di segnalazione per: stato connessione alla rete Wi-Fi, info / notifiche ed esclusione chiamata. È possibile interagire con l'assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Tramite il display touch è possibile accedere alla lista notifiche, ai comandi preferiti di videocitofonia, sicurezza e Smart Home (se presenti). Possibilità di comunicazione vocale con centralino di portineria – se presente nell'impianto – su specifica chiamata. Il dispositivo deve essere configurato tramite inserimento fisico dei configuratori oppure da menù usufruendo di una maggiore possibilità di personalizzazione di funzioni e testi associati. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all'App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L'App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l'App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell'offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Installazione da parete con staffa inclusa. Possibilità di connessione Wi-Fi o tramite cavo ethernet RJ45 utilizzando l'accessorio dedicato 344844.

VIDEOCITOFONO CONNESSO CLASSE 300EOS WITH NETATMO Articolo

344884 Videocitofono connesso come 344842 ma in finitura nera.

ACCESSORIO ETHERNET

344844 Cavo accessorio per la connessione cablata del videocitofono Classe 300EOS with Netatmo tramite cavo Ethernet RJ45. Da acquistare separatamente.

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2 DIN

346020

Alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare per alimentare localmente il videocitofono connesso CLASSE 300EOS with Netatmo (344842 - 344884) dove richiesto.





KIT





363925





363927

Articolo

KIT LINEA 3000 GRIGIA / CLASSE 300EOS BIANCO

363925

Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso vivavoce Classe 300EOS with Netatmo (finitura bianca) e pulsantiera Linea 3000 (finitura grigia). Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5" e segreteria videocitofonica. È possibile interagire con l'assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all'App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L'App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l'App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell'offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura grigia, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) — da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.

Articolo

KIT LINEA 3000 NERA / CLASSE 300EOS NERO / TLC. **NETATMO NERA**

363927

Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso vivavoce Classe 300EOS with Netatmo (finitura bianca) e pulsantiera Linea 3000 (finitura grigia). Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5" e segreteria videocitofonica. È possibile interagire con l'assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all'App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L'App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l'App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell'offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura grigia, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.

Dispositivi sicurezza Netatmo Catalogo





App Home + Security







NBU-AS-PRO

Articolo VIDEOCAMERA ESTERNA INTELLIGENTE

NOC-S-PRO

videocamera esterna intelligente di sicurezza con sirena di allarme integrata (105 db) e rilevamento persone, auto e animali.
Pezzo unico in alluminio. Vetro e plastica ultra resistenti, protetti dai raggi UV.
Sensore video: 4MP. Risoluzione: Full HD 1080 p. Codifica: H.264. Rilevamento a lungo raggio: fino a 20 m. Campo visivo: 100°. Zoom digitale 8x per i video. Microfono Video live.
Faretto LED: 12 W, intensità variabile.
Visione notturna a infrarossi: 15 m.
Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l'app Home + Security.
Resistente alle intemperie: progettato per uso esterno (protezione HZO).

NOC-S-W-PRO

caratteristiche come NOC-S-PRO. Finitura bianca.

VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE

NSC-PRO

videocamera interna intelligente di sicurezza con rilevamento persone composta da un gruppo monoblocco in alluminio. Sensore video: 4MP. Campo visivo panoramico di 130° che permette un'ampia copertura. Qualità video elevata con visione in Full HD 1080 p. Protezione assicurata giorno e notte grazie alla visione a raggi infrarossi per video visibili anche nella totale oscurità. Registrazione solo in caso di intrusione nel rispetto della privacy della famiglia. Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l'app Home + Security. Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità open-source.

Deve essere collegata ad una presa elettrica con l'adattatore CA in dotazione.

Articolo SISTEMA ALLARME VIDEO INTELLIGENTE

NBU-AS-PRO

sistema allarme video intelligente di sicurezza composto da 1 videocamera interna intelligente, 1 sirena interna intelligente e 3 sensori di apertura intelligenti per porte e finestre. I prodotti sono facilmente configurabili e associabili tramite l'app Home + Security. Il sistema di allarme video intelligente si attiva e disattiva in automatico, ha dei suoni preregistrati per simulare una presenza nell'abitazione, rispetta la privacy della famiglia e attiva un suono da 110 dB in caso di intrusione.

SIRENA INTERNA INTELLIGENTE

NIS-01-PRO

sirena interna intelligente con allarme da 110 dB, suoni preregistrati e sensore di vibrazione per il rilevamento di manomissione. Alimentazione a pile o con cavo (non incluso) tramite porta micro USB. Funziona solo con la videocamera interna intelligente e deve essere installata nella stessa stanza: connessione wireless con la videocamera interna intelligente tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità opensource. Funzionamento tramite app Home + Security.

SENSORI INTELLIGENTI PER PORTE E FINESTRE

DTG-PRO

sensori di apertura intelligenti per porte e finestre ideali per la sicurezza. Sensori con struttura impermeabile monoblocco, rilevamento di vibrazioni / movimento e stato aperto / chiuso. Alimentati da 2 batterie tipo AAA incluse nella confezione. Funzionano solo con la videocamera interna intelligente (venduta separatamente): collegamento radio tra i sensori e la telecamera. Dichiarazione di conformità e FCC. Compatibilità open-source. Controllabili e gestibili da remoto con l'app Home + Security.

RILEVATORE DI FUMO INTELLIGENTE

NSA-PRO-EU

rilevatore di fumo intelligente con allarme da 85 dB, sensore fotoelettrico ad alte prestazioni, copertura media 50 m², notifiche sullo smartphone tramite l'app Home + Security.





App Home + Security





NDB-PRO

NCO-PRO



Articolo

CAMPANELLO INTELLIGENTE

NDB-PRO

campanello intelligente con videocamera, con videochiamate e rilevamento di persona su smartphone tramite l'App Home + Security. Viene fornito con 1 memoria microSD inclusa (già inserita nel prodotto). Necessita di un campanello e di una suoneria cablati. Principali caratteristiche: Videocamera: sensore 2 megapixel, zoom digitale x5; Video: Full HD 1080p, formato verticale 9:16, HDR; Angolo di visione: diagonale di 140°; Audio: altoparlante e microfono di alta qualità; Visione notturna: LED infrarossi: Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C; Resistenza alle intemperie: protezione HZO e certificazione IP44. Compatibilità con gli smart speaker di Amazon, Apple e Google.



NCO-PRO


rilevatore di monossido di carbonio intelligente per installazione a muro. Permette di monitorare gli apparecchi a combustione (caldaia, camino, stufa a legna, cucina a gas, etc.) misurando in tempo reale i livelli di monossido di carbonio. Quando rileva la presenza di monossido di carbonio, attiva il suo allarme da 85 decibel e manda una notifica in tempo reale sullo smartphone. È dotato di una batteria di 10 anni: la durata massima per tutti i rivelatori di monossido di carbonio. La funzione di Auto-Test controlla il corretto funzionamento. Se rileva un problema, invia una notifica allo smartphone. Affidabilità garantita dalle certificazioni CE (EN 50291) e NF. Dispositivo autonomo, nessun hub richiesto. Compatibile con Apple HomeKit. Funzionamento tramite l'app Home + Security. Requisiti: necessaria connessione internet wireless ad alta velocità. Hotspot pubblici non supportati. L'allarme intelligente per il monossido di carbonio rileverà il monossido di carbonio e suonerà anche se il Wi-Fi non è configurato. Tuttavia, è necessario il Wi-Fi per ricevere gli avvisi dello smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/ WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).







Dati dimensionali





Classe 300EOS with Netatmo Note legali

Per l'utilizzo del servizio di ripetizione chiamata videocitofonica su smartphone, il cliente deve dotarsi di opportune attrezzature tecniche che consentano l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) - in relazione al quale, BTicino resta del tutto estranea. Per utilizzare alcuni servizi che BTicino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del videocitofono Classe 300EOS with Netatmo, il cliente dovrà installare l'App Home + Security sul proprio smartphone. I servizi offerti attraverso l'App prevedono che si possa interagire con Classe 300EOS with Netatmo da remoto ed attraverso la rete Internet.

In questi casi l'integrazione e il buon funzionamento tra il videocitofono e App possono dipendere da:

- a) qualità del segnale Wi-Fi;
- b) tipologia del contratto di accesso alla rete Internet dell'abitazione;
- c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.


Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti. Il prodotto supporta un sistema streaming VoIP, pertanto è necessario verificare che il proprio contratto - rete dati - sullo smartphone non ne preveda il blocco. Si informa inoltre che il servizio reso da BTicino - utilizzo da remoto tramite App - comporta l'utilizzo di dati. Il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

Devi realizzare un nuovo impianto videocitofonico?

Utilizza il configuratore videocitofonia. Definisci in pochi passaggi la tipologia del tuo impianto e le caratteristiche dell'immobile. Potrai scegliere prodotti e funzioni che più si adattano alle tue necessità partendo dalle nostre soluzioni in KIT. Inoltre, sarai sempre aggiornato circa le promozioni attive.

https://professionisti.bticino.it/strumenti/configuratori-web/configuratore-videocitofonia

COMINCIA DA QUI SELEZIONANDO LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO







Preventiva online con il configuratore villa >



Il configuratore fornisce come output l'elenco del materiale necessario ed il relativo prezzo.







Per documentazione tecnica, informazioni di carattere commerciale e sulla rete dei centri di assistenza tecnica.

Numeri attivi dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle 18.30. Al di fuori di questi orari è possibile inviare richieste tramite i contatti del sito web. La richiesta sarà presa in carico e verrà dato riscontro il più presto possibile.

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

AREA COMMERCIALE NORD OVEST

- Piemonte Valle d'Aosta
- Liguria Lombardia Ovest

UFFICIO REGIONALE 10148 TORINO Via Ala di Stura, 67 Tel. 011/9502611 Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE 20016 PERO (MI) Via Sempione, 197 Tel. 02/45874511 Fax 02/45874515

AREA COMMERCIALE NORD EST

- Veneto Trentino Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia
- Lombardia Est

UFFICIO REGIONALE 36100 VICENZA (VI) c/o Palazzo PLATINUM Via Vecchia Ferriera, 5 Tel. 0444/870811 Fax 0444/870829

AREA COMMERCIALE CENTRO

- Emilia Romagna RSM
- Marche Toscana Lazio
- Abruzzo Umbria Molise

UFFICIO REGIONALE 40069 ZOLA PREDOSA (BO) Via Nannetti, 5/A Tel. 051/6189911 Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE 50136 FIRENZE Via Aretina, 265/267 Tel. 055/6557219 Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE 00153 ROMA Viale della Piramide Cestia, 1 pal. C - 4° piano - int. 15/16 Tel. 06/5783495 Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE 60019 SENIGALLIA (AN) Via Corvi, 18 Tel. 071/668248 Fax 071/668192

AREA COMMERCIALE SUD/ISOLE

- Campania Basilicata
- Puglia Calabria
- Sicilia Sardegna

UFFICIO REGIONALE 80059 S. MARIA LA BRUNA TORRE DEL GRECO (NA) Via dell'Industria, 22 Tel. 081/8479500 Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE 70026 MODUGNO (BA) Via Paradiso, 33/G Tel. 080/5352768 Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) Via Galileo Galilei, 18 Tel. 095/7178883 Fax 095/7179242

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146

CLASSE | WITH Netatmo



alexa built-in

The Evolution Of Smart.

BTicino SpA Viale Borri, 231 21100 Varese - Italy www.bticino.it



